PROGRAMA DE NEWSLETTERS SEHH/GELL

CAR-T en primer plano:

TOP 3 publicaciones en congresos

2026 ASCO ANNUAL MEETING

#ASCO26

MADRID 2026 ESMO congress

MADRID SPAIN
23-27 OCTOBER 2026



Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración

GILEAD | Kite

CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

1. Long-term real-world outcomes of axicabtagene ciloleucel in R/R LBCL
Jacobson C et al.
J Clin Oncol 44, 7028(2026). Volume 44, Number 16_suppl.
DOI:10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.7028J

2. Outcomes of lisocabtagene maraleucel in patients with R/R MCL: First RW data from the CIBMTR
Huang J. et al.
J Clin Oncol 44, 7026(2026). Volume 44, Number 16_suppl.
DOI: 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.7026.

3. Real-world inpatient outcomes of CAR-T therapy vs chemotherapy in lymphoma: A national inpatient sample 2023 analysis
Thotli N. et al.
ESMO congress abstract book, abstract 1527eP

Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración


GILEAD | Kite


CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

Long-term real-world outcomes of axicabtagene ciloleucel in R/R LBCL
Jacobson C et al.
J Clin Oncol 44, 7028(2026). Volume 44, Number 16_suppl.

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.7028?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Análisis de vida real del registro CIBMTR que evaluó los resultados de axicabtagene ciloleucel (axi-cel) en 1.446 pacientes con LBCG R/R tratados en 79 centros de EEUU tras al menos dos líneas previas de tratamiento.
Con un seguimiento mediano de 59,7 meses, los resultados mostraron una SLP del 30% y una SG ddel 38% a los 5 años. Además, los pacientes que permanecieron libres de progresión a los 5 años alcanzaron una SG del 94% a los 6 años.





Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración


GILEAD Kite

CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

Long-term real-world outcomes of axi-cel in R/R LBCL (II)

El 30% de los pacientes no requirió tratamiento adicional cinco años después de la infusión.
No se identificaron nuevas señales de seguridad.
La mortalidad no relacionada con recaída (NRM) a 5 años fue del 16%.

Los datos de vida real a 5 años confirman que axi-cel proporciona respuestas duraderas y supervivencias prolongadas en pacientes con LBCG R/R, reproduciendo los resultados observados en ZUMA-1 y reforzando su potencial curativo en una población amplia y representativa de la práctica clínica habitual.



Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración

GILEAD | Kite

CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

Outcomes of lisocabtagene maraleucel in patients with R/R MCL: First RW data from the CIBMTR

Huang J. et al.

J Clin Oncol 44, 7026(2026). Volume 44, Number 16_suppl.

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.7026

Análisis de vida real del registro CIBMTR que evaluó los resultados de lisocabtagene maraleucel (liso-cel) en 94 pacientes tratados entre mayo de 2024 y septiembre de 2025.
Con un seguimiento mediano de 6 meses, los resultados mostraron una RG del 88% con 80% de RC; A los 6 meses la SLP fue del 79%, la SG del 92% y la mediana de SLP y SG no fue alcanzada.
El perfil de seguridad observado fue consistente con el descrito en el ensayo TRANSCEND NHL 001 - CRS: 65% (grado≥3: 2%), ICANS: 37% (grado≥3: 12%), infecciones clínicamente significativas: 23%. Fallecieron 9 pacientes, de los cuales 6% por progresión de la enfermedad.

Liso-cel mostró altas tasas de respuesta en pacientes con MCL R/R en práctica clínica real. Sin embargo, el seguimiento de solo 6 meses limita las conclusiones sobre la durabilidad del beneficio.

Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración

GILEAD | Kite

CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

Real-world inpatient outcomes of CAR-T therapy vs chemotherapy in lymphoma: A national inpatient sample 2023 analysis
Thotli N. et al.
ESMO congress abstract book, abstract 1527eP

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/m-anage.com.storage.esmo/static/esmo2026_abstracts/1527eP.html.pdf

Análisis retrospectivo que utilizó la National Inpatient Sample (NIS) de Estados Unidos de 2023 para comparar la utilización de recursos hospitalarios de pacientes con LBDCG, LF y LCM tratados con quimioterapia (QT) frente a CAR-T.
Se incluyeron 5.189 pacientes: 86% con LBDCG, 7,6% con LCM y 6,1% con LF.
La estancia hospitalaria media y los costes hospitalarios medios fueron mayores en los pacientes tratados con CAR-T: 13,8 días vs. 9,0; 663.519 USD vs. 176.499 USD.
La probabilidad de mortalidad (*odds ratio*) de los pacientes tratados con CAR-T fue inferior a la de los pacientes tratados con QT: 18 vs. 4,15.

Los resultados sugieren que, aunque la terapia CAR-T representa un avance terapéutico muy eficaz, su utilización estará siendo limitada, probablemente debido al coste directo y a las restricciones de acceso. Seria necesario realizar valoraciones económicas que incluyeron los gastos y beneficios indirectos asociados al tratamiento con CAR-T.

Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración

GILEAD | Kite

CAR-T en primer plano:
TOP 3 publicaciones congresos ASCO y ESMO 2026

- Esta newsletter está destinada exclusivamente a profesionales de la salud.
- No es de naturaleza promocional y solo tiene fines educativos y de intercambio científico. El contenido puede incluir información sobre productos, indicaciones o usos que no están registrados o aprobados en el país.
- Cualquier información de este tipo se comparte únicamente para fomentar el diálogo profesional y no constituye un respaldo o recomendación.

- Para comunicar sospechas de reacciones adversas de productos de Gilead escanee el código QR, acceda a www.gilead.es o a GileadPro.
- Información Médica: Servicio de información médica: E-mail: KiteMedInfo. EU@gilead.com. Teléfono: +44 (0) 1423 852 870.
- KITE y el logotipo de KITE son marcas registradas de Kite Pharma, Inc. Gilead y el logotipo de Gilead son marcas registradas de Gilead Sciences, Inc.© 2024 Kite Pharma, Inc.



Organizado por

sehh Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GELL Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos

Con la colaboración

GILEAD | Kite